



# **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Unidad de Posgrado**

**Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana**

## **“Puerperio patológico: comportamiento y complicaciones en pacientes del Hospital Regional ‘Virgen de Fátima’ de Chachapoyas enero-diciembre 2011”**

### **TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

**Para optar el Título de Especialista en Gineco-Obstetricia**

### **AUTOR**

**Fidel Eduardo PERALES ALIAGA**

Lima, Perú

2013

## RESUMEN

En el Hospital Regional “Virgen de Fátima” de Chachapoyas, se registraron 275 Casos de Puerperio Patológico para determinar el comportamiento y las complicaciones entre Enero a Diciembre del año 2011.

Se realizó un estudio **descriptivo retrospectivo**. El **objetivo general** fue determinar el comportamiento y complicaciones de las mujeres que tuvieron puerperio patológico entre Enero a Diciembre del año 2011, en el Hospital Regional “Virgen de Fátima” de una población de madres con claros niveles de pobreza.

Los aspectos de mayor impacto están relacionadas con la talla y el peso de las mujeres que presentan puerperio 28.36% tienen menos de 1.50 centímetros, el 36%, tienen entre 1.51 centímetros a 1.60 centímetros, 28.36% tienen entre 1.61 centímetros a 1.71 centímetros a mas representa el 7.28%. Menos de 50 Kg. 12.38%, Entre 51 Kg, a 55 Kg 31.66%, De 56 Kg a 60 Kg, con 20.29%, De 61 Kg a 65 Kg. Con 17.84%. De 66 Kg a 70 Kg. 22. 8%, De 71 Kg a 75 Kg. que significa 6.55%, Más de 76 Kg. 3.28%.

Los datos recogidos en formar local y que coincide con la información de otros estudios (11,13, 23, 29, 30, 31) como que no tuvieron ninguna alteración 25.09%, Modificaciones en el útero 28.73%, Modificaciones en el Ovario que representa el 28.73%, Modificaciones en la Vagina 17.45%. Los tratamientos coinciden con otros estudios que se encuentran en los componentes Uterorretractores 35.64% , Oxitócicos con 65%, Antibioticoterapia que representa el 61.45%, Analgésicos que significa 74.55%. Dependiendo de las condiciones reales incluidos la capacidad de los hospitales Menos de 4 días 37.81%, De 5 días a 8 días 41.82%, De 8 días a 12 días 11.64% y de 12 días a más con 8.73%.

**PALABRAS CLAVE:** Puerperio patológico: comportamiento y complicaciones

## ABSTRACT

In the Regional Hospital "Virgen de Fátima " of Chachapoyas, 275 cases were recorded Pathological Puerperium to determine the behavior and complications between January to December of 2011.

We **performed a retrospective study**. The overall **objective** was to determine the behavior and complications of women who had postpartum disease between January to December of 2011, at the Regional Hospital "Virgen de Fatima " in a population of mothers with clear poverty levels.

The greatest impact aspects are related to the size and weight of women with postpartum 28.36 % are less than 1.50 inches, 36% are between 1.51 centimeters to 1.60 inches , 28.36 % are between 1.61 inches to 1.71 inches to more representing 7.28% . Less than 50 kg 12.38 % , Between 51 Kg , 55 Kg 31.66 % , from 56 kg to 60 kg, with 20.29 % , from 61 kg to 65 kg with 17.84 % . From: 66 Kg to 70 Kg 22.8%, from 71 kg to 75 kg which means 6.55% , more than 76 kg 3.28 %.

The data collected in local form that matches the information from other studies (11,13 , 23, 29 , 30, 31 ) and who had no alteration 25.09 % , 28.73 Changes in utero % Ovary modification representing the 28.73 % , 17.45 Vagina Changes in % . Treatments are consistent with other studies that the components are in Uterorretrotractores 35.64 % , with 65% Oxytocics , Antibiotic representing 61.45 % 74.55 % Analgesics means . Depending on the actual conditions including hospitals capacity Less than 4 days 37.81 % , from 5 days to 8 days 41.82 % From 8 days to 12 days and 11.64% over 12 days with 8.73% .

**KEYWORDS:** Postpartum disease: behavioral and complications